


C711WT



Impresión
con Tóner
Blanco



Carta



Impresora color LED



Un vistazo a la impresora a color C711WT

Pantalla LCD con indicador para mostrar el estado del tóner

Velocidad de impresión a Color de hasta 34 ppm en papel estándar y hasta 8 ppm en papel transfer¹

Bandeja multipropósitos para 100 hojas que soporta grosores de hasta 250 gr/m²

Bandeja principal de papel para 530 hojas



Tecnología Single Pass Color™ (de una pasada) ofrece mayor velocidad y confiabilidad

Tecnología de impresión en alta definición (Calidad HD)

Cartuchos de tóner a color (CMY) para 11,500 páginas y Tóner blanco para 6,000 páginas²

Memoria estándar de 256 MB; Máxima de 768 MB

Ciclo mensual de trabajo máximo para 100,000 páginas



¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² El rendimiento de los tóneres Cian, Magenta y Amarillo están declarados de acuerdo a la norma ISO 19798; el rendimiento del tóner Blanco esta basado al 5% de cobertura. La impresora se embarca con cartuchos de arranque a color (CMY) para 4,000 páginas y un tóner blanco para 2,300 páginas

La impresora digital a color C711WT de OKI, le brinda la capacidad de imprimir a color más blanco sobre papel transfer. Esta es una alternativa rentable para producción en la oficina o negocio.

Obtenga gráficos de alta calidad, con color blanco y texto, así como colores intensos, de manera fácil y rentable.

- La C711WT (Tóner Blanco) le permite imprimir a color más blanco sobre papel transfer que se puede trasladar por calor a una gran variedad de sustratos. Cuenta con tecnología mejorada en Impresión a Color en Alta Definición (HD), impresión de un solo paso (Single Pass Color), y con trayectoria recta de papel, que le brindan excelentes resultados, que normalmente requerirían de otros procesos de impresión más costosos.

Ya no tendrá que recurrir a la serigrafía para obtener gráficos o letras blancas.

- Ahora ya no tendrá que modificar o renunciar a sus diseños, ni se preocupará por cómo se verán los colores sobre materiales oscuros. La C711WT permite imprimir fácilmente desde la comodidad en su oficina o negocio; lo que necesite, cuando lo necesite.

La C711WT acepta una amplia gama de medidas y grosores de papel que van desde tamaños carta, oficio, tarjetas postales y etiquetas para CD, con grosores de hasta 250 gr/m² que se alimentan desde la bandeja multipropósitos con un máximo de 100 hojas.

Para las impresiones diarias, la C711WT tiene una bandeja de papel interna para 530 hojas, entregando impresiones a color con negro compuesto mediante la mezcla de cian, magenta y amarillo.

Impresión en alta velocidad que aumenta la productividad

- Con una velocidad de impresión para 34 ppm en papel estándar y hasta 8 ppm sobre transfer, la C711WT mantiene un flujo de trabajo sin complicaciones.

Está fabricada con la tradicional tecnología de impresión LED, en la cual OKI es pionera. Gracias a ello y seguros de su confiabilidad, OKI ofrece una garantía limitada de 5 años en los cabezales LED, la más alta en el mercado.

Una revolución en impresión digital a color: Calidad en alta definición con tóner blanco para resultados impresionantes en papel transfer.



Características:

- Tecnología de impresión a color HD (Alta Definición) que brinda detalles nítidos y colores brillantes
- Cartucho de Tóner blanco que permite imprimir en color blanco sobre papel transfer (se vende por separado)
- Bandeja Multipropósitos admite hasta 100 hojas; Bandeja de Papel interna hasta 530 hojas para las necesidades diarias de impresión
- Velocidad de impresión a color de hasta 34 ppm en papel normal y hasta 8 ppm en papel transfer
- Resolución de 1200 x 600 ppp que brinda impresiones claras y nítidas
- Tecnología Digital Single Pass Color (una sola pasada) que facilita la impresión sobre cartulinas de hasta 250 gr/m²
- Emulación PostScript® 3
- Red y Conectividad USB
- Consumibles en 2 piezas para un menor costo de propiedad
- Características amigables con el medio ambiente para apoyar las iniciativas ecológicas
- 1 año de garantía limitada en el equipo y 5 años en los cabezales de impresión LED

RECOMENDAMOS EL USO DE UN RIP (RASTER IMAGE PROCESSOR) PARA RASTERIZAR SUS IMÁGENES, LOS BENEFICIOS DE USAR RIP SE TRADUCEN:

- Reducen los costos generales de tóner al optimizar la cobertura
- La rasterización de las imágenes aumenta la durabilidad y lavado de la prenda
- Da a la imagen transferida un toque más suave y mejor transpiración
- Los controles de gestión del color permiten una mejor reproducción
- Las opciones de siluetas permiten imágenes más nítidas y transferencias más precisas

Contamos con alianzas con las siguientes marcas de RIP:





CADlink
TECHNOLOGY CORPORATION



FOREVER®
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY



En el caso de CADLink el RIP **Digital Factory OKI Pro Edition** (opcional), es una solución de producción de gestión de color de alta fidelidad con todo incluido. Diseñado específicamente para ofrecer resultados para las artes gráficas, así como para los mercados de impresión de etiquetas, este software único incluye docenas de características que proporcionan las impresiones más vibrantes y precisas de color y agilizan el flujo de trabajo de producción.



Especificaciones C711WT

Rendimiento

Velocidad de Impresión: hasta 8 ppm en transfer; y hasta 34 ppm en papel estándar¹

Procesador: 533 MHz

Tecnología de Impresión a Color HD: Combina cabezales de impresión LED multinivel y tóner microfino para detalles nítidos y gran profundidad de color

Resolución de Impresión: Hasta 1200 x 600 ppp

Ciclo Mensual de Trabajo Recomendado: 3,500 páginas

Ciclo Mensual de Trabajo Máx.: 100,000 páginas

Compatibilidad

Emulación: PostScript® 3™

Sistemas Operativos: Windows® versiones: 10, 8.1, 8, 7; Windows Server: 2019, 2016, 2012, 2008; Mac® OS X versiones: 10.2-10.14

Protocolos de Red: TCP/IP, NetBEUI, NetWare®, EtherTalk

Conectividad

Interfaz de Red: 10 Base-T/100 Base-TX Internal Ethernet Print Server

Puertos Locales: USB v2.0 de alta velocidad

Soluciones de Seguridad

Red de Seguridad: Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, Autenticación de correo electrónico, Protocolo lockouts

Memoria

Estándar: 256 MB

Máxima: 768 MB

Fuentes Residentes

Escalable: 80 fuentes PostScript

Manejo de Papel

Bandeja Multipropósitos: 100 hojas estándar; para papel transfer, tarjetas y etiquetas

Bandeja de Papel: 530 hojas Carta/Oficio

Tamaños de Papel (Mínimo / Máximo): Bandeja multipropósitos de 7.6 cm x 12.7 cm hasta 21.59 cm x 35.56 cm; Bandeja de Papel 14.73 cm x 21 cm hasta 21.59 cm x 35.56 cm

Peso del Papel: Bandera multipropósitos: bond de 64 hasta 250 gr/m² (17 lb a 140 lb.); Bandeja Principal de Papel: bond de 64 hasta 220 gr/m² (17 lb. hasta 120 lb.)

Características Físicas

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm

Peso: 27.6 kg aproximadamente (60.8 lb.);

Consumo de Energía: Inactivo 100W, Típico 600W, Pico 1300W, Ahorro de Energía <1.2W (aprox. 1.0W)

Ruido Acústico: Operación ≤ 54 dB(A); Reposo ≤ 37 dB(A)

Consumibles

Cartuchos de Tóner y Tambores: Independientes Blanco, Cian, Magenta y Amarillo

Vida de Cartuchos de Tóner: Cian, Magenta y Amarillo 11,500 páginas; Blanco 6,000 páginas²

Vida de Tambores de Imagen: Aproximadamente 20,000 páginas Cian, Amarillo y Magenta; 6,000 páginas Blanco³

Garantía

Impresora: Limitada 1 año

Cabezales de Impresión LED: Limitada 5 años

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² El rendimiento de los tóneres Cian, Magenta y Amarillo están declarados de acuerdo a la norma ISO 19798; el rendimiento del tóner Blanco esta basado al 5% de cobertura. La impresora se embarca con cartuchos de arranque a color (CMY) para 4,000 páginas y un tóner blanco para 2,300 páginas

³ Vida estimada, basada en 3 páginas por trabajo en impresión continua

Información para Ordenar		
Descripción	Núm. de Parte	
C711WT 120V (Multilingüe)	62439301	
Opciones		
Extensión de memoria:		
DIMM 256 MB	70061801	
DIMM 512 MB	70061901	
Consumibles		
Cartuchos de Tóner:		
Cartucho de Tóner Blanco	6,000 págs. ²	44318661
Cartucho Tóner Cian	11,500 págs. ²	44318603
Cartucho Tóner Magenta	11,500 págs. ²	44318602
Cartucho Tóner Amarillo	11,500 págs. ²	44318601
Tambor de Imagen:		
Tambor de Imagen Blanco	6,000 págs. ²	44318531
Tambor de Imagen Cian	20,000 págs. ²	44318503
Tambor de Imagen Magenta	20,000 págs. ²	44318502
Tambor de Imagen Amarillo	20,000 págs. ²	44318501
Papel OKI		
Hojas por caja		
Papel Blanco Brillante Carta (32 lb.):		
8.5" x 11"	500	52206101
Cartulina Premium Tamaño Carta:		
60 lb.	250	52205601
90 lb.	250	52205602
110 lb.	250	52205603
SynFlex™ Paper (Resistente al agua y rasgaduras):		
8.5" x 11"	100	52205901
Papel Transfer		
Visite www.okidata.com para ver papeles recomendados		

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color y consumibles de OKI, marque sin costo del interior de la República Mexicana al 800.718.9970 ó al 55.5263.8791 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

© 2013 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OKILAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.



- DIRECCIÓN

Rivera Indarte 565 (1406) – Ciudad de Buenos Aires
- TELÉFONO

+54 (011) 4612-6346
- WHATSAPP

+54 9 11 6459-6201
- EMAIL

info@sierra.com.ar



MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES
DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11590, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55.5263.8780
DEL INTERIOR 800.718.9970

WWW.OKI.COM/MX

AMÉRICA LATINA
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
ARGENTINA/CHILE
PERÚ/PARAGUAY
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500

WWW.OKI.COM/LA

OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA/
CENTROAMÉRICA Y CARIBE
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57.1.704.5159