

SIERRA
TECH SOLUTIONS

OKI®

Pro8432wt



Tecnología
de Tóner
Intercambiable



Doble
Carta



Impresora color LED

Impresión veloz y mayor productividad.

- La Pro8432WT promueve un trabajo fluido, al producir sobre media transfer hasta 16 páginas por minuto a color (tamaño carta) y hasta 9 por minuto (tamaño tabloide), incluso aplicando cobertura total en alta resolución. Los papeles de transfer aprobados² se alimentan desde la bandeja multi-propósito para 100 hojas que también soporta invitaciones y tarjetas postales. Para el uso diario, la impresora Pro8432WT de OKI dispone de una bandeja con capacidad para 300 hojas e imprime a todo color incluyendo negro (mediante la mezcla de tóner cian, magenta y amarillo).

Y ahora con la tecnología de tóner intercambiable usted puede usar el tóner negro en lugar del blanco e imprimir verdaderos negros sólidos. Además de ahorrar costos en comparación de usar CMY para imprimir en negro.

Hablamos el mismo lenguaje

- El Pro8432WT ofrece soporte personalizado para medios de transferencia, lo que le permite configurar trabajos rápidamente utilizando términos familiares. Esto ayuda a aumentar la productividad al eliminar la prueba y error en el proceso de selección de medios.

Soporte inigualable

- OKI confía tanto en el rendimiento de la impresora Pro8432WT que ofrece una garantía limitada³ de 1 año en el equipo y la garantía líder en la industria de 5 años en los cabezales de impresión LED.

Contacte a su distribuidor autorizado OKI de soluciones a color más cercano a su localidad y comience a gozar de los beneficios que la Pro8432WT tiene para su negocio.



Tecnología de Tóner Intercambiable



Calidad de color HD con tóner blanco para salidas impresionantes o con tóner negro verdadero, sobre papeles para aplicación transfer.

Impresiones asombrosas a color con tóner blanco para aplicaciones transfer ¡ahora en tamaño tabloide!

La impresora de color Pro8432WT produce impresiones vibrantes y de alta calidad de forma fácil y rentable.

- La impresora Pro8432WT de OKI, fabricante líder de impresoras para aplicaciones transfer a base de tóner, ofrece salidas con tóner blanco de una sólida opacidad más colores CMY, produciendo transferencias de colores vibrantes en prendas claras y oscuras, superficies sólidas como madera o metal, artículos promocionales y mucho más.

La impresora Pro8432WT ofrece la versatilidad para adoptar nuevas aplicaciones, acceder a nuevas y lucrativas fuentes de ingresos y hacer crecer su negocio.

Es una alternativa fácil de usar, que ahorra tiempo y es económica a la impresión de pantalla, lo que le permite entregar de manera rápida y rentable resultados únicos con bajos costos de instalación, incluso nulos. La Pro8432WT compacta cabe perfecta en un escritorio e imprime sobre papel para transferencia tamaño Tabloide, combinando impresión en color de alta definición (HD) mejorada y tecnologías Single Pass Color™ con una ruta de papel directa para una salida que normalmente requiere costosos procesos de impresión de medios especiales.

No hay por qué preocuparse por cómo lucirán sus diseños y los colores vibrantes sobre el material oscuro.

El Pro8432WT le permite imprimir fácilmente lo que necesita en su negocio, cuando lo necesita y con resultados simplemente asombrosos.



CMY+
BLANCO
o NEGRO

RECOMENDAMOS EL USO DE UN RIP (RASTER IMAGE PROCESSOR) PARA RASTERIZAR SUS IMÁGENES, LOS BENEFICIOS DE USAR RIP SE TRADUCEN:

- Reducen los costos generales de tóner al optimizar la cobertura
- La rasterización de las imágenes aumenta la durabilidad y lavado de la prenda
- Da a la imagen transferida un toque más suave y mejor transpiración
- Los controles de gestión del color permiten una mejor reproducción
- Las opciones de siluetas permiten imágenes más nítidas y transferencias más precisas

Contamos con alianzas con las siguientes marcas de RIP:

SIERRA
TECH SOLUTIONS





CADlink
TECHNOLOGY CORPORATION



FOREVER
DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

TRANSFERIP
COLOR PROFILE • WHITE CONTROL • RASTERIZATION

En el caso de CADLink el RIP **Digital Factory OKI Pro Edition** (opcional), es una solución de producción de gestión de color de alta fidelidad con todo incluido. Diseñado específicamente para ofrecer resultados para las artes gráficas, así como para los mercados de impresión de etiquetas, este software único incluye docenas de características que proporcionan las impresiones más vibrantes y precisas de color y agilizan el flujo de trabajo de producción.



Especificaciones Pro8432WT

Rendimiento

Velocidad: Media Transfer Tamaño Carta – hasta 16 ppm;
Media Transfer Tamaño Tabloide – hasta 9 ppm¹

Procesador: CPU PowerPC a 800 MHz

Tecnología de impresión en color HD: Combina cabezales LED multinivel y tóner microfino para detalles nítidos y profundidad de color enriquecida

Resolución de Impresión: 1200 x 600 dpi

Memoria

Estándar: 256 MB

Compatibilidad

Lenguajes de Impresión: PostScript® 3™ (emulación)

Sistemas Operativos:

Windows® versiones: 10, 8.1, 8, 7; Windows Server: 2019, 2016, 2012, 2008; Mac® OS X versiones: 10.2-10.14

Conectividad

Interfaz de Red: Servidor de Impresión Interno Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Puerto Local: USB v2.0 de Alta Velocidad

Tipos de Letra Residentes

Escalables: 80 fuentes PostScript

Manejo de Papel

Alimentación por Bandeja Multi-propósito (MPT): hasta 100 hojas (transfer media), tarjetas y material para etiquetas de correo

Alimentación Estándar de Papel: 400 hojas máximo (100 hojas por bandeja multi-propósito (MPT) y 300 hojas por bandeja principal)

Tamaños de Papel: MPT – Media Transfer hasta 29.5 cm x 43.18; Bandeja Principal – Tabloide, A3, Carta, A4, A5, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo

Peso del Papel: MPT – 64 a 256 gr/m² (bond de 17 lb hasta índice de 140 lb);
Bandeja Principal – 64 a 220 gr/m² (bond de 17 lb hasta bond de 54 lb / cubierta de 80 lb)

Entorno

Tamaño(Ancho x Profundidad x Altura):

44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm (17.6" x 21.7" x 14.2")

Peso: 37 kg (81.6 lb)⁴

Consumo de Energía: Lista 100W; Operación 700W; Máximo 1,400W; Ahorro de Energía<12W; Reposo Profundo<1.0W

Nivel de Ruido: En operación 52dBA o menos; En espera 32dBA o menos; Ahorro de Energía – Nivel de Fondo

Consumibles

Cartuchos de Tóner y Tambores de Imagen: separados – Cian, Magenta, Amarillo y Blanco

Vida de los Cartuchos de Tóner CMY: 10,000 pag⁵

Vida del Cartucho de Tóner Blanco: 4,500 pag⁶

Vida de los Tambores de Imagen CMY: Aprox. 30,000 pag⁷

Vida del Tambor de Imagen Blanco: Aprox. 9,000 pag⁷

Garantía

Impresora: 1 año limitada³

Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color y los consumibles de OKI, incluyendo los programas de servicio extendido ingrese a www.oki.com/mx

Información para Ordenar

Descripción	Números de Parte
Pro8432WT 120V (Multilingüe)	46396652

Consumibles

Cartuchos de Tóner:

Tóner Cian	10,000 pg. ⁵	46606503
Tóner Magenta	10,000 pg. ⁵	46606502
Tóner Amarillo	10,000 pg. ⁵	46606501
Tóner Blanco	4,500 pg. ⁵	46606504
Tóner Negro	8,500 pg. ⁵	46606517

Tambores de Imagen:

Tambor Cian	30,000 pg. ⁷	45878115
Tambor Magenta	30,000 pg. ⁷	45878114
Tambor Amarillo	30,000 pg. ⁷	45878113
Tambor Blanco	9,000 pg. ⁷	45878116
Tambor Negro	9,000 pg. ⁷	45878127

Media Transfer

Contacte a su distribuidor autorizado OKI, especializado en Soluciones de Color para conocer la lista de papeles transfer aprobados

Los productos presentados pueden no estar disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con la oficina de OKI más cercana a su localidad para conocer la disponibilidad regional.

¹ Los resultados de desempeño publicados se basan en pruebas de laboratorio a tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Contacte a su distribuidor autorizado OKI, especializado en Soluciones de Color para conocer la lista de los papeles transfer soportados por el producto.

³ Limitada con base a lo que especifica la póliza respectiva.

⁴ Incluyendo el peso de los consumibles.

⁵ Basado en la prueba ISO/IEC19798 para hojas tamaño A4 LEF, en modo simplex y en impresión continua como referencia de rendimiento.

⁶ La impresora se embarca con cartuchos de arranque Cian, Magenta y Amarillo con rendimiento de 5,000 páginas y con cartucho de arranque Blanco con rendimiento de 4,000 páginas (éste último basado en cobertura del 5% de hoja tamaño carta).

⁷ Vida estimada en 3 páginas por trabajo.



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2017 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., OKIcare, OKILAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. 2-Year Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



DIRECCIÓN	Rivera Indarto 565 (1406) – Ciudad de Buenos Aires
TELÉFONO	+54 (011) 4612-6346
WHATSAPP	+54 9 11 6459-6201
EMAIL	info@sierra.com.ar

SIERRA
TECH SOLUTIONS

OKI

Open up your dreams